
开始
开始/结束
通过参数获取RouteID，并通过Routeid查询该类型
判断该类型是否为Route
是
通过参数获取变更的ID，然后获取变更的类型。
通过Routeid获取关联关系为【Route Node】Jnl表的对象，也就是当前模型内部产品
调用方法getGroupId,获取Title为营运组、采购组、质量组的ID
是否获取到了三个组的ID
第一层循环从【Route Node】获取的ID,第二层循环获取到的三个组的ID
循环判断是否有相等的ID
调用checkChangeAttrValue方法
两层for循环对关系【Route Node】进行操作
调用方法replaceRouteNode ()
开始
通过Routeid和【Route Node】关系的Jnl表的ID找到关系ID和相对应的属性
删除关系ID
调用getCAAttrInfo () 方法获取变更的属性值
将RouteID和从变更中获取的值进行关联，并填写属性值
开始
判定Index的值
1
0
2
判定变更的类型
CA
CR
获取变更属性->XP_ChangeAction_Ext.quality的值
获取变更属性->XP_ChangeRequest_Ext.quality的值
获取变更属性->XP_ChangeAction_Ext.operate的值
获取变更属性->XP_ChangeRequest_Ext.operate的值
获取变更属性->XP_ChangeAction_Ext.purchase的值
获取变更属性->XP_ChangeRequest_Ext.purchase的值
是否有值
没有
提示：请为审批节点填选值
结束